





ヨコ断面
この図は左吊元です。





調整丁番仕様						単位(mm)
ドア呼称サイズ	2068	2268	2468	2668	2868	※3068
DW1(パネル幅)	610	660	711	762	813	914
W1(枠外幅)	658	708	759	810	861	962
パネル高	2032					
枠外高	2066					

※3068サイズは特注扱いになります。

※ 工場出荷時にはドア下部から床仕上げまでの隙間が10mmになるように、縦枠の長さを2066mmで製造しています。

タテ断面

Project	Title	Date	Scale	
セントレイニアドア納まり	片開き 在来 固定枠	10/28/2021	No Scale	株式会社サンタ通商



(単位:mm)


ドアサイズ	2068	2268	2468	2668	2868	3068
D1(パネル幅)	610	660	711	762	813	914
W1(枠外幅1)	1245	1345	1447	1549	1651	1853
W2(枠外幅2)	635	685	736	787	838	939
柱芯寸法105角	1350	1450	1552	1654	1756	1958
柱芯寸法120角	1365	1465	1567	1669	1771	1973
有効開口	585	635	686	737	788	889
パネル高	2021					
枠外高	2067					

※3068サイズは特注扱いとなります

タテ断面



Project	Title	Date	Scale	
セントレイニアドア納まり	片引き 在来 固定枠	10/28/2021	No Scale	株式会社サンタ通商

【2枚折戸】



ヨコ断面

【4枚折戸】




タテ断面

(単位:mm)


ドア呼称サイズ	2068	※2468	2668	3068	4068	※4868	5068	6068
DW1 片パネル幅	299	355	376	452	299	355	376	452
DW2 ドア幅	600	712	754	906	1205	1429	1513	1817
W1 (枠外幅)	651	763	805	957	1256	1480	1564	1868
柱芯寸法 105角柱	756	868	910	1062	1361	1585	1669	1973
柱芯寸法 120角柱	771	883	925	1077	1376	1600	1684	1988
ドア高	2006							
枠外高	2067							

※2468, 4868サイズは受注発注品の為、納期・価格が異なります。

Project	Title	Date	Scale	
セントレイニアドア納まり	折戸 在来 固定枠	11/10/2021	No Scale	株式会社サンタ通商



ヨコ断面



※FL仕上

タテ断面

(単位:mm)

ドアサイズ	2068	2668	3068
DW1 片パネル幅	299	376	452
DW2 ドア幅	602	756	908
W1 枠外幅	653	807	959
柱芯寸法 105角	758	912	1064
柱芯寸法 120角	773	927	1079
パネル高	2006		
枠外高	2067		

Project

セントレイニアドア納まり

Title

観音開き 在来 固定枠

Date



10/28/2021

Scale

No Scale



株式会社サンタ通商



(単位:mm)


ドアサイズ	2068x2	2268x2	2468x2	2668x2	2868x2	3068x2
DW1(パネル幅)	610	660	711	762	813	914
W1(枠外幅)	1165	1265	1367	1469	1571	1773
柱芯寸法 105角柱	1270	1370	1472	1574	1676	1878
有効開口	505	555	606	657	708	809
パネル高	2021					
枠外高	2067					

※3068サイズは特注扱いとなります


※FL仕上

タテ断面

Project	Title	Date	Scale	
セントレイニアドア納まり	引き違い 在来 固定枠	10/28/2021	No Scale	株式会社サンタ通商



ヨコ断面
この図は右主開閉です。



調整丁番仕様

両開き(親親)

トア呼称サイズ	2068x2	2268x2	2468x2	2668x2	2868x2	※ 3068x2
DW1(パネル幅)	610	660	711	762	813	914
DW2(パネル幅)	610	660	711	762	813	914
W1(枠外幅)	1291	1391	1493	1595	1697	1899
パネル高	2032					
枠外高	2066					

※ 3068x2は特注扱いとなります。

調整丁番仕様

両開き(親子)(セントレイニアドアのみ)

親トア呼称サイズ	2468x2	2668x2	2868x2
子トア呼称サイズ	1068		
DW1(親パネル幅)	711	762	813
DW2(子パネル幅)	305		
W1(枠外幅)	1087	1138	1189
パネル高	2032		
枠外高	2066		

単位(mm)

※ 工場出荷時にはドア下部から床仕上げまでの隙間が10mmになるように、縦枠の長さを2066mmで製造しています。



タテ断面

Project	Title	Date	Scale	
セントレイニアドア納まり	両開き 在来 固定枠	10/28/2021	No Scale	株式会社サンタ通商



						単位mm
ドア呼称サイズ	2068	2268	2468	2668	2868	※ 3068
ドア 幅	610	660	711	762	813	914
W1(枠外幅)	610	660	711	762	813	914
有効開口	560	610	661	712	763	864
レールボックス長さ	1337	1437	1539	1641	1743	1945
ドア 高	2032					
枠外 高	2048					
※ 3068サイズ*は特注扱いになります。						

この図は左勝手です。



Project

セントレイニアドア納まり

Title

アウトセット鎌錠無し 在来固定
105角柱

Date


10/28/2021

Scale

no scale





株式会社サンタ通商



						単位mm
ドア呼称サイズ	2068	2268	2468	2668	2868	※ 3068
ドア 幅	610	660	711	762	813	914
W1(枠外幅)	610	660	711	762	813	914
有効開口	560	610	661	712	763	864
レールボックス長さ	1286	1386	1488	1590	1692	1894
ドア 高	2032					
枠外 高	2048					
※ 3068サイズは特注扱いになります。						

※ 3068サイズは特注扱いになります。

この図は左勝手です。



Project

セントレイニアドア納まり

Title

アウトセット鎌鉋有 在来固定
105角柱

Date



10/28/2021

Scale

no scale




株式会社サンタ通商




ドアサイズ	2068	2268	2468	2668	2868
DW	610	660	711	762	813
W1	645	695	746	797	848
W2	585	635	686	737	788
W3(枠外)	1230	1330	1432	1534	1636
有効開口	595	645	696	747	798
ドア高	2021				
枠外高	2072				

Project	Title	Date	Scale	
セントレイニアドア納まり	ポケットドア 在来 固定枠 SDU仕様	10/21/2021	No Scale	 株式会社サンタ通商



上記は左勝手の図面です。
引き勝手をご指定ください。



	単位mm					
ドア呼称サイズ*	2068 x 2	2268 x 2	2468 x 2	2668 x 2	2868 x 2	※3068 x 2
DW1(ドア幅)	610	660	711	762	813	914
W1 (枠外幅)	1750	1900	2053	2206	2359	2662
W2	1140	1240	1342	1444	1546	1748
W3	610	660	711	762	813	914
W4	585	635	686	737	788	889
柱芯寸法 105角柱	1855	2005	2158	2311	2464	2767
有効開口	1090	1190	1292	1394	1496	1698
ドア高さ	2021					
枠外高さ(敷居含む) ※ 1	2082					

※ 3068サイズは特注扱いとなります。

上吊戸タイプです。

ドアがバタつかないようにドア下部にガイドを取り付け、下レールの溝をガイドが滑る形になっています。


敷居を縦枠で挟んで組み立てる為、縦枠下部15mmが敷居と共に床仕上げ材の中に納まります。

枠セットには:

鴨居、縦枠、敷居、上下レール、戸車、下ガイド、引手が含まれています。

タテ断面


Project	Title	Date	Scale	
セントレイニアドア納まり	2本引込 在来 固定枠	10/28/2021	No Scale	 株式会社サンタ通商




ドア呼称サイズ	2068	2268	2468	2668	2868	3068
DW（ドア幅）	610	660	711	762	813	914
W1（枠外幅1）	2424	2624	2828	3032	3236	3640
W2	610	660	711	762	813	914
W3（枠外幅2）	1204	1304	1406	1508	1610	1812
有効開口	1154	1254	1356	1458	1560	1762
柱芯寸法 105角柱	2529	2729	2933	3137	3341	3745
ドア高	2021					
枠外高	2067					

单位:mm

Project	Title	Date	Scale	
セントレニアドア納まり	2枚引き分けドア 在来固定枠	10/28/2021	no scale	 株式会社サンタ通商



ヨコ断面



タテ断面

(単位:mm)

ドアサイズ	2068x3	2268x3	2468x3	2668x3	2868x3	3068x3
DW(パネル幅)	610	660	711	762	813	914
W1(枠外幅)	1670	1820	1973	2126	2279	2582
柱芯寸法 105角柱	1775	1925	2078	2231	2384	2687
有効開口	1010	1110	1212	1314	1416	1618
パネル高	2021					
枠外高	2067					

※3068サイズは特注扱いとなります

☆上吊戸タイプです。
 ドアがバタつかないように、ドア下部にガイドを取り付け、下レールの溝をガイドがすべるかたちになっています。
 敷居を縦枠ではさんで組み立てるため、縦枠下部15mmが敷居と共に床仕上げ材のなかに納まります。

Project	Title	Date	Scale	
セントレイニアドア納まり	3本引き 在来 固定枠	10/28/2021	No Scale	 株式会社サンタ通商